



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185
Территориальный отдел в Бежецком районе
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 262 ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк,
Тверская область, 171984 « 02 » ноября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом –экспертом Ивановой Натальей Васильевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» города Бежецка Тверской области (МАДОУ «Детский сад № 8»), ОГРН 1026901538718, ИНН 6906006186, КПП 690601001; Место нахождения: 171984, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, наб Рядового Николаева, д. 12а Место фактического осуществления деятельности: 171984, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, наб Рядового Николаева, д. 12а.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Не обеспечено горячее водоснабжение к раковинам оборудованным в помещениях прачечной и в складском помещении для хранения продуктов – нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

Во всех групповых оборудованных шкафов для хранения уборочного инвентаря недостаточно, в туалетных всех групп часть уборочного инвентаря и ёмкостей для проведения уборок храниться в открытом виде, в доступном для детей месте - нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

На момент проведения осмотра в складском помещении согласно показаниям психрометра температура воздуха - 24⁰ С, относительная влажность - 84%; хранение кондитерского изделия Печенье сахарное «КАРАПУЗ с сахаром», изготовитель респ. Беларусь осуществлялось с нарушением требований установленными изготовителем, согласно маркировочного ярлыка условия хранения изделия при t (18+/- 5) и относительной влажности не более 75%, что является нарушением ст. 17 ч. 7 ТР ТС 021/2011

«О безопасности пищевой продукции», утв. 09.12.2011, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Стеллаж для хранения пищевых продуктов не имеет гигиенического покрытия, устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств (деревянный, неокрашенный), полки обиты материалом, не предназначенным для контакта с пищевыми продуктами – линолеумом - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На момент осмотра в складском помещении на стеллаже для хранения пищевых продуктов осуществляется хранение запаса столовой и кухонной посуды – нарушение ст. 17 ч. 4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. 09.12.2011.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с требованиями п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячее водоснабжение к раковинам оборудованным в помещениях прачечной и в складском помещении для хранения продуктов.
2. В соответствии с требованиями п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 во всех групповых обеспечить хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, в специально оборудованном помещении или месте.
3. В соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 17 ч. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» при хранении пищевой продукции обеспечить соблюдение условий хранения, установленные изготовителем.
4. Оборудовать складское помещение стеллажами для хранения продуктов в соответствии с гигиеническими нормативами и требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
5. В соответствии с требованиями ст. 17 ч. 4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в производственных помещениях пищеблока не допускать хранение любых веществ и материалов, не используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, в том числе моющих и дезинфицирующих средств за исключением моющих и дезинфицирующих средств, необходимых для обеспечения текущей мойки и дезинфекции производственных помещений и оборудования.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» города Бежецка Тверской области.

Место нахождения: 171984, Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк, наб Рядового Николаева, д. 12а

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31, эл. почта: ivanova_nv@69.rospotrebnadzor.ru, bezh@rpn-tver.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Иванова Н.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 2 » 11 2024г.

(подпись)



С.В. Чусев
(инициалы и фамилия)